

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Ставрополь
(место составления акта)

« 29 » марта 20 21 г.
(дата составления акта)

18 ч 00 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№05-гд

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 53

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю Шаповалова Н.А. № 57-р от 18.02.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад №79» города Ставрополя

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при надзорной индивидуального предпринимателя))

Продолжительность проверки:

« » 2021г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2021г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 18 часов

(рабочих дней/часов)

01.03.2021г. с 10.00 до 10.30, 04.03.2021г. с 10.00 до 18.00, 10.03.2021г. с 10.30 до 13.00,
15.03.2021г. с 14.00 до 18.00, 29.03.2021г. с 14.00 до 18.00

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении выездной проверки)

«18» февраля 2021г. в 12 час. 00 мин. Н.Е. Пескова / (Пескова Н.Е.)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Копию распоряжения о проведении проверки получил(а) (заполняется при проведении выездной проверки)

«01» марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. Н.Е. Пескова / (Пескова Н.Е.)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична – заместитель начальника отдела санитарного надзора, Бугунова Марина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора; Зубарева Елена Анатольевна – старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Дробитько Галина Александровна – старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории;

Эксперты, экспертных организаций, привлеченные к участию в проверке: Ильина Алла Александровна – помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний; Чумичев Никита Сергеевич – инженер лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений; Дмитриев Евгений Сергеевич – инженер санитарно-гигиенической лаборатории; Оганесова Ольга Алексеевна – химик санитарно-гигиенической лаборатории;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Аттестат аккредитации №РА. RU. 510434 от 30.10.2015г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Пескова Нонна Евгеньевна – заведующий МБДОУ ЦРР Д/С №79

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 01.03.2021г. с 10.00 до 10.30, установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №79» города Ставрополя (далее – МБДОУ ЦРР Д/С №79) с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2021г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.gospotrebnadzor.ru было предъявлены служебные удостоверения должностных лиц уполномоченных на проведение данной проверки. В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законный представитель юридического лица МБДОУ ЦРР Д/С №79 заведующий Пескова Нонна Евгеньевна ознакомлена с распоряжением №57-р от 18.02.2021г о проведении выездной плановой проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц Роспотребнадзора, а так же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения вручена.

В ходе проведения проверки 04.03.2021г. с 10.00 до 18.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Двухэтажное здание детского сада построено в 2013 году по типовому проекту. Проектная вместимость учреждения – 14 групп на 250 мест. Режим работы – 12-ти часовое пребывание детей (режим «полного дня») с 7-00 до 19-00 час. В учреждении функционирует 14 групп. Списочный состав на момент проведения проверки – 603 чел. Средняя посещаемость за февраль составила 63,0% (380 чел.).

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, отопление центральное. Холодная и горячая вода подведена во все группы, прачечную, пищеблок, бассейн и санитарные узлы. Краны-смесители в рабочем состоянии. Канализация централизованная, смотровые колодцы на момент проверки чистые, забоев не отмечено, люки плотно закрыты.

Качество водопроводной воды соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протоколы лабораторных исследований №3262 от 18.03.2021г.).

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе федеральной и региональной программ. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и их физического состояния.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по территории администрации МБДОУ ЦРР Д/С №79 проводятся необходимые мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

Все помещения МБДОУ ЦРР Д/С №79 убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальни (для организации дневного сна), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все буфетные расположены в игровых.

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в МБДОУ ЦРР Д/С №79 (а также дома) родителей информируют об ассортименте питания ребенка путем вывешивания ежедневного меню в каждой групповой ячейке и в коридоре (возле главного входа), а также размещены рекомендации по организации здорового питания детей.

Все помещения постоянного пребывания детей (игровые) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, разрешенные для использования в присутствии детей.

Воспитанники МБДОУ ЦРР Д/С №79 обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Вся имеющаяся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Дневной сон детей организован с использованием одно и двух уровневых стационарных кроватей с жестким ложем.

В спальнях 2-й младшей группы №1 «Солнышко», 2-й младшей группы №2 «Ручеек», средней группы №1 «Ладушки», средней группы №4 «Теремок», старшей группы №1 «Топтыжки», старшей группы №4 «Ромашка», подготовительной группы №1 «Вишенка», подготовительной группы №4 «Радуга» количество кроватей не соответствует общему количеству детей, находящихся в группе (во: 2-й младшей группе №1 «Солнышко» установлено 44 кровати при общем количестве детей 48 чел., 2-й младшей группе №2 «Ручеек» установлено 44 кровати при общем количестве детей 49 чел., средней группе №1 «Ладушки» установлено 37 кроватей при общем количестве детей 42 чел., средней группе №4 «Теремок» установлено 43 кровати при общем количестве детей 44 чел., старшей группе №1 «Топтыжки» установлено 47 кроватей при общем количестве детей 48 чел., старшей группе №4 «Ромашка» установлено 35 кроватей при общем количестве детей 39 чел., подготовительной группе №1 «Вишенка» установлено 39 кроватей при общем количестве детей 41 чел., подготовительной группе №4 «Радуга» установлено 38 кроватей при общем количестве детей 39 чел.) (п. 3.1.6).

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано.

В МБДОУ ЦРР Д/С №79 каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног). Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног) в наличии по 2 комплекта на одного ребенка.

В раздевальных групповых ячеек для хранения верхней одежды оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками; каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в 5-ти группах.

В раздевальных групповых ячеек 2-й младшей группы №1 «Солнышко», средней группы №1 «Ладушки», старшей группы №2 «Журавушка», средней группы №3 «Сказка», старшей группы №1 «Топтыжки», средней группы №2 «Ягодка», старшей

группы №3 «Солнышко», подготовительной группы №2 «Рябинушка», подготовительной группы №4 «Радуга» количество индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды не соответствует списочному количеству детей в группах (в раздевальных: 2-й младшей группе №1 «Солнышко» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 48 чел., средней группе №1 «Ладушки» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 42 чел., старшей группе №2 «Журавушка» оборудовано 38 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., средней группе №3 «Сказка» оборудовано 40 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 43 чел., старшей группе №1 «Топтыжки» оборудовано 37 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 48 чел., средней группе №2 «Ягодка» оборудовано 37 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., старшей группе №3 «Солнышко» оборудовано 40 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 43 чел., подготовительной группе №2 «Рябинушка» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., подготовительной группе №4 «Радуга» оборудовано 35 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 39 чел.) (п. 3.1.3).

Во всех раздевальных предусмотрены условия для сушки обуви детей.

В туалетных для детей установлен следующий набор санитарно-технических приборов: по 2-4 унитаза, по 2-4 раковины для мытья рук детей, по 1 раковине для мытья рук персоналом, душевой поддон, с подводкой горячей и холодной воды для детей; вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) рядом с умывальниками или напротив них по списочному составу детей.

В умывальных зонах 2-й младшей группы №2 «Ручеек», средней группы №1 «Ладушки», старшей группы №2 «Журавушка», средней группы №3 «Сказка», подготовительной группы №1 «Вишенка», подготовительной группы №2 «Рябинушка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) не соответствует общему количеству детей (в наличии 35 вешалок при общем количестве детей 49 во 2-й младшей группе №2 «Ручеек»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 42 в средней группе №1 «Ладушки»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в старшей группе №2 «Журавушка»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 43 в средней группе №3 «Сказка»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в подготовительной группе №1 «Вишенка»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в подготовительной группе №2 «Рябинушка») (п. 3.1.7)

В туалетных для детей раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки; все имеющиеся горшки промаркированы по общему количеству детей.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В средней группе №1 «Ладушки», средней группе №3 «Сказка», подготовительной группе №3 «Улыбка» туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах (п. 2.4.11).

Санитарно-техническое оборудование соответствует гигиеническим нормативам, исправное и без дефектов.

В туалете групповой ячейки 2-й младшей группы №2 «Ручеек» санитарно-техническое оборудование не исправно (не работает унитаз для слива горшков) (п. 2.4.11).

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя в специальных шкафах, расположенных в туалетных помещениях. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Стены помещений туалетных облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м. для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Потолки в туалетных помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашены влагостойкими материалами.

Покрытие полов в группах из линолеума, на пищеблоке, в умывальных и туалетных пол выложен керамической плиткой – допускающее обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов

Стены групповых ячеек гладкие, без признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, оборудованные ограждающими устройствами выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

В помещениях групповых обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмен в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (протокол измерений параметров микроклимата №388-физ от 12.03.2021г.).

Контроль температурного режима воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров, которые имеются во всех помещениях, прикреплены в зависимости от роста детей.

В воздухе помещений МБДОУ ЦРР Д/С №79 не установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов (протокол лабораторных исследований №3062 от 12.03.2021г.).

Сквозное проветривание групповых проводится во время отсутствия детей. Туалетные комнаты проветриваются отдельно от групповых помещений. Мебель протирается влажной ветошью. Проветривание и уборка музыкального зала проводится после каждого занятия с применением моющих средств.

Искусственное освещение помещений выполнено люминесцентными лампами и светодиодными лампами.

Светильники визуально чистые, все источники искусственного освещения находятся на момент проверки в исправном состоянии.

Световые проемы в спальнях и игровых оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи).

Влажная уборка в туалетных комнатах проводится регулярно, на момент проверки визуально – качественно. Санитарные узлы обрабатываются с применением дез.средств. В качестве дезинфекционного средства применяется «Жавель Абсолют», при исследовании проб которого отклонений не выявлено (протокол лабораторных исследований от 18.03.2021г. №3263).

Выделены специальная ветошь и ёмкости для мытья сидений унитазов. Использованная ветошь обрабатывается и в сухом виде хранится в маркированных ёмкостях. Генеральную уборку осуществляют ежемесячно по графику, вывешенному в группе, и по эпидемиологическим показаниям. Во всех группах ковровые покрытия ежедневно пылесосятся и обрабатываются влажной щёткой. Ежегодно ковры выколачиваются, моются и высушиваются на воздухе. Игрушки моются в специальных ёмкостях, правилами мытья игрушек воспитатели владеют.

Помощники воспитателей обеспечены фартуками, колпаками или косынками для раздачи пищи, фартуками для мытья посуды, а также специальными (темными) халатами для уборки помещений.

Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован для туалетов и групповых помещений хранится раздельно.

Доставка готовых блюд от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для каждой группы выделена столовая посуда и столовые приборы по количеству детей в них. Используется фаянсовая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. В буфетных групповых для мытья столовой посуды используются посудомоечные машины (также установлены 2х-гнездные ванны, оборудованные гибкими плангами с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды).

В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Ветоши для мытья посуды и протирания столов на момент проверки достаточное количество. Для обеззараживания посуды при возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются емкости с крышкой для ее замачивания в дезинфицирующем растворе. Пищевые отходы собираются в ведра с крышками. Питьевой режим детей организован с использованием водопроводной воды.

Во всех группах вывешен режим дня, на момент проверки нарушений в выполнении режима не выявлено.

Прачечная (постирочная) размещена на первом этаже здания МБДОУ ЦРР Д/С №79, состоит из 3-х помещений: стиральная, гладильная, бельевая со стеллажами для хранения чистого белья.

Чистое белье хранится в гладильном помещении не в закрытых стеллажах или шкафах (п.2.11.5).

В помещении постирочной установлены 3 шт. стиральные машины-автомат на 10,0 кг сухого белья; 1 шт. – сушильный барабан; бытовая ванна с подводкой к ней горячей и холодной воды через смесители.

В гладильной имеется гладильный каток и утюг домашнего (бытового) типа.

Все оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Прачечная имеет отдельные входы («окна»), для сдачи грязного и получения чистого белья. Стены в прачечной облицованы глазурованной плиткой. Имеется график приема-выдачи постельного белья.

Поверхность потолков в помещениях постирочной с повышенной влажностью воздуха окрашена влагостойкими материалами.

В помещениях постирочной полы покрыты плиткой, допускающей обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Вентиляция с механическим побуждением и естественная через каналы. Доставка грязного белья и выдача чистого осуществляется в матерчатых мешках.

Качество выстиранного белья визуально удовлетворительное.

Постельное белье, полотенца маркированы, меняются раз в неделю по установленному графику. Полотенца индивидуальные, по количеству детей. График смены белья и журнал, где указано количество комплектов при выдаче, имеются, ведутся регулярно.

Договор на выполнение работ дератизации и дезинсекции заключен с ООО «Микст» №05 от 29.01.2021г. (с проведением контроля эффективности), представлен акт выполненных биотехнических работ №91 от 20.02.2021г. и акт контроля эффективности после выполнения дезинсекционных мероприятий от 24.02.2021г. Площадь обработки от насекомых (тараканы) и грызунов составляет 500 кв.м.

На момент проверки в обследованных помещениях учреждения и в помещениях пищеблока видимых следов пребывания грызунов, наличие синантропных насекомых не обнаружено.

В ходе проведения проверки 10.03.2021г. с 10.30 до 13.00, установлено:

МБДОУ ЦРР Д/С №79 осуществляет образовательную деятельность в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, регистрационный №5412 от 14.12.2016г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №26.01.04.000.М.000259.07.13 от 10.07.2013г. Воспитание детей проводится по одному виду образовательной программы – дошкольное образование.

Проведены лабораторно-инструментальные замеры и осуществлен отбор проб в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании поручения на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №03-дет от 01.03.2021г., выданного в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»: воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические исследования; смывов с объектов внешней среды

на БГКП, я/г, иерсинии; соковой продукции на показатели идентификации; готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина «С», соли поваренной пищевой йодированной на содержание йода; дезинфекционное средство на АДВ, замеры параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, отбор проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели.

Собственная территория МБДОУ ЦРР Д/С №79 оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На земельном участке размещены прогулочные площадки с теньевыми навесами, спортивная площадка. Игровые павильоны, малые игровые формы на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии. На каждой площадке имеются песочницы с крышками. Смена песка проводится в полном объеме перед началом летнего сезона.

На территории детского сада оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, на которой установлены 2 контейнера со съемными крышками. Вывоз мусора проводится по договору с ООО «Эко-Сити» (договор на оказание услуг по обращению твердыми коммунальными отходами № 02_01_01751 от 01.02.2021г., представлен акт выполненных работ за февраль – №0100-008129 от 28.02.2021г.), пять раз в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).

Территория детского сада окошена и очищена от травяной растительности, организована расчистка прилегающей территории от мусора, валежника, сухостоя для создания барьера не менее 50 м по периметру детского сада. Договор на оказание услуг по акарицидной обработке заключен с ООО «Микст» №4 от 29.01.2021г. Мероприятия по акарицидной обработке и энтомологические обследования будут проведены на площади 3000 кв.м. с последующим контрольным энтомологическим обследованием через 5 и 15 дней на предмет наличия (отсутствия) клещей.

Ежегодно к началу учебного года проводится текущий ремонт помещений, ревизия отопительной системы, канализационной системы и системы водоснабжения.

В 2018 году приобретено дополнительное оборудование, посуда на пищеблок, также закуплены детские двухъярусные кровати и пр. В 2019г. закуплены дополнительные комплекты постельного белья, комплекты детской мебели (в т.ч. шкафчики индивидуальные в раздевальные групп), приобретены гастроемкости в буфетные групп. В 2020г. приобретены постельные принадлежности для детей; а также дополнительное оборудование в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: бесконтактные термометры, рециркуляторы.

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется следующий набор помещений: кабинет психолога, кабинет логопеда, музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, тренажерный зал, хореографический зал, ИЗО студия, бассейн, сопутствующие помещения (медицинский блок, прачечная, пищеблок) и служебно-бытовые помещения для персонала.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказа Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» перед входом на территорию учреждения, в здание, а так же в местах общественного пользования имеются специальные знаки о запрете курения. Знак о запрете курения представляет собой круг с каймой красного цвета. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Красная поперечная полоса выполнена под углом приблизительно 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не прерывается графическим символом знака (сигаретой). Представлен приказ от 01.09.2020г. №23-ОД. «О запрете курения на территории и в зданиях МБДОУ ЦРР Д/С №79».

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется бассейн (оборудованный туалетом, душевыми, помещениями для переодевания отдельно для мальчиков и девочек). В соответствии с приказом №23-ОД от 01.09.2020г. «О

временном запрете проведения занятий в плавательном бассейне МБДОУ ЦРР Д/С №79» деятельность бассейна приостановлена до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В ходе проведения проверки 15.03.2021г. с 14.00 до 18.00, установлено:

Помещения пищеблока размещены на первом этаже МБДОУ ЦРР Д/С №79 с выходом на участок.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала пищеблока и персонала групп (младших воспитателей).

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (или – поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в соответствии с требованиями к условиям хранения и срокам годности, установленными изготовителями в соответствии с нормативно-технической документацией.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – кладовщиком.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует предъявляемым требованиям.

В состав пищеблока входят: коридор-загрузочная, горячий цех, моечный цех (для кухонной посуды), холодный (кондитерский) цех, мясной цех, овощной цех, цех для обработки яиц, складское помещение для хранения сыпучих продуктов и бакалейных продуктов (в т.ч. хранения консервированных продуктов, молочной продукции), и холодильная; подсобные помещения (комната персонала пищеблока, туалет, тамбур для хранения хозяйственного инвентаря и моющих средств).

Сроки и условия хранения сырья и скоропортящихся продуктов соблюдаются.

Мытье кухонной посуды осуществляется в моечном цехе, где установлены 2-х секционные моечные ванны и стеллажи для хранения чистой кухонной посуды.

Поверхности стен всех помещений допускают проведение влажной уборки. Канализационные трапы на момент проверки находятся в рабочем состоянии. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки в рабочем состоянии.

В складском помещении, в сырьевом и горячих цехах для хранения продуктов (суточных проб) используются бытовые и промышленные холодильники.

Контроль температурного режима осуществляется встроенными и бытовыми термометрами ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 5-ти человек (имеется приказ №22-од от 01.09.2020г. «О создании бракеражной комиссии»). Результаты контроля регистрируются в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции по установленной форме.

Масса порционных блюд на момент проверки соответствует выходу блюда, указанному в меню. Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют рекомендуемым величинам.

Случаи нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюд при анализе Журнала не зарегистрированы. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не отмечено.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Все блюда

помещаются в отдельную посуду с плотно закрывающимися крышками и сохраняются в течение не менее 48 часов в специально выделенном холодильнике при температуре $+2 - +6$ °С.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование с учетом поточности технологических процессов. Оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование: весы настольные, весы настольные, 2 пароконвектомата, 1 котел пищеварочный электрический на 100 л, 1 машина тестомесильная, шкаф расстоечный, 3 электрических плиты 4-х комфортные без духового шкафа, 1 миксер электрический промышленный, 2 электросковороды, 3 электромясорубки, 1 машина картофелеочистительная, 2 машины протирочно-резательные, 1 овоскоп настольный, 1 машина кухонная универсальная, хлеборезка.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной и горячей воды через смесители.

При работе технологического оборудования возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов исключена.

Для обработки сырья в производственных цехах имеются моечные ванны.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой. Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски тщательно моются и обрабатываются кипятком. Металлический инвентарь прокаливается в духовом шкафу. Ветошь обрабатывается путем кипячения.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку.

Посуда для обработки и варки яиц выделена, промаркирована, для обработки яйца выделено специальное место в горячем цехе, оборудованное двухгнезной моечной ванной и бактерицидной лампой. Обработка яиц проводится раствором «Оптимакс» в соответствии с инструкцией по его применению. При опросе персонал владеет правилами обработки сырой и готовой продукции, технологией приготовления блюд.

На пищеблоке работает 5 человек: 1 шеф-повар, 2 повара, 1 кухрабочий, 1 кладовщик; личные медицинские книжки проверены, замечаний не выявлено. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья ежедневно делается соответствующая отметка. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта санитарной одежды.

Продукция доставляется в МБДОУ ЦРР Д/С №79 транспортом поставщика с накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Основными поставщиками пищевых продуктов и сырья являются: ООО «Казьминский молочный комбинат», ООО «Продуктория», ООО «Матвейка» (молочная продукция); ИП Чернов И.И. (мясо говядины, тушка ц/б, рыба, яйцо); ИП Оганесян В.А., ООО «Гавас-СТ» (хлебо-булочные изделия); ИП Лазаренко Н.В. (фрукты, овощи, сухофрукты); ИП Сапунова Ю.С. (бакалея).

Нарушений товарного соседства при хранении продукции на момент проверки не выявлено. Овощи завозят на 2-3 дня (со слов кладовщика).

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Молоко и кисло-молочная продукция хранятся в той же таре, в которой они поступили (ящики), в потребительской упаковке. Масло сливочное хранится на полках специально выделенного холодильника, пакетировано по 200гр., завернуто в упаковочную фольгу производителя. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами не менее 20 см. Кисломолочные и

другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации $15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. Представлены технологические карты на всю продукцию, изготавливаемую на пищеблоке в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем и рассчитанным на 2 недели (10 дней), с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 3-7 лет и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей. Выполнение норм питания за февраль 2021г. составило 75 % для детей от 3х до 7ми лет.

МБДОУ ЦРР Д/С №79 проводится искусственная С-витаминизация готовых третых блюд аскорбиновой кислотой (протокол лабораторных исследований №3259 от 18.03.2021г.).

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Пищевые отходы собираются в выделенную для этих целей промаркированную емкость с крышкой, которая в конце дня очищается и обрабатывается 2% раствором кальцинированной соды над трапом. Текущая уборка (визуально) проводится качественно, влажным способом. Ветошь после использования стирается моющими средствами, просушивается и хранится в промаркированной таре. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

В ходе проведения проверки 29.03.2021г. с 14.00 до 18.00, установлено:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий применялась фото-съемка.

Нарушения (три из шести), выявленные в ходе проверки 04.03.2021г. с 10. 00 до 18.00 устранены, а именно:

1. в умывальных зонах 2-й младшей группы №2 «Ручеек», средней группы №1 «Ладушки», старшей группы №2 «Журавушка», средней группы №3 «Сказка», подготовительной группы №1 «Вишенка», подготовительной группы №2 «Рябинушка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) соответствует общему количеству детей находящихся в группе;

2. в средней группе №1 «Ладушки», средней группе №3 «Сказка», подготовительной группе №3 «Улыбка» туалетные кабины оснащены сиденьями на унитазах;

3. в туалете групповой ячейки 2-й младшей группы №2 «Ручеек» санитарно-техническое оборудование исправно (унитаз для слива горшков, находится в исправном состоянии).

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинскими работниками ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя, расположенной по адресу: г. Ставрополь пр-кт Юности, д.42 на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 16.01.2019 г. № ЛО-26-01-004796 и по договору № 79 от 11.01.2021 г. врачом – педиатром на 1 ставку и 2 медицинскими сестрами по 1,5 ставки.

Профилактические прививки в МБДОУ ЦРР Д/С №79 проводятся медицинскими сестрами, которые получили очередной допуск по организации вакцинопрофилактики и технике проведения иммунизации 11.01.2021г., выданные ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя, а также справка – допуск от 30.08.2020 г. о прохождении обучения по технике введения БЦЖ и проведению туберкулинодиагностики в ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер».

Медицинский блок расположен на 1-м этаже, состоит из 6-ти помещений: кабинет врачебного приема (площадь 12,5 кв.м), процедурно - прививочный кабинет (площадь 8,2 кв.м),

кабинет приема узких специалистов (площадь 12,4 кв.м), 2 изолятора (площадью 6,7 кв.м и 7,6 кв.м), санитарная комната для разведения дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря. Все помещения обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, оборудованы раковинами с локтевыми смесителями. Качество отделки поверхностей медицинских помещений соответствует требованиям предъявляемых к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Кабинет врачебного приема оборудован 3 рабочими столами, шкафом для хранения медицинской документации и картотеки. Процедурно-прививочный кабинет оборудован 3 манипуляционными столиками для проведения прививок и оказания неотложной помощи, бытовым холодильником для хранения иммунобиологических препаратов, кушеткой, 2 шкафами для хранения медикаментов. Кабинет приема узких специалистов оборудован рабочим столом, шкафом для хранения верхней одежды и халатов, кушеткой, холодильной камерой для хранения холодоэлементов.

Условия для соблюдения дезинфекционного режима имеются. На момент проверки, имеются дезинфицирующие средства: «Миродез Пур», «Жавель-Солид», для обработки рук «Экобриз», «Форисепт-софт». Условия хранения соответствуют установленным требованиям. Для приготовления дезинфицирующих растворов имеются емкости и мерная посуда. Медицинские работники владеют необходимыми знаниями для приготовления дезинфицирующих растворов. Маркировка растворов проводится. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю по графику с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь укомплектован и промаркирован.

При оказании медицинских услуг применяется только одноразовый медицинский инструментарий (кроме термометров). Перед утилизацией обрабатывается в растворе дезинфицирующего средства. Иглы от одноразовых шприцов дезинфицируются, собираются и хранятся в твердой, непрокальваемой емкости. Для осмотра обратившихся за медицинской помощью детей, имеется достаточное количество одноразовых шпателей.

Для полного обеззараживания флаконов и ампул с живыми вакцинами (вакцина БЦЖ, живая полиомиелитная вакцина, паротитно - коревая вакцина и т.д.) для дезинфекции и стерилизации применяется 6% раствор перекиси водорода с экспозицией 6 часов.

Для сбора медицинских отходов имеются специальные маркированные емкости для отходов класса «А» и класса «Б», одноразовые пакеты. Медицинские отходы класса «Б» после дезинфекции собираются в многоразовый контейнер, вывозятся поликлиническим специальным транспортом, доставляются в ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя, на специально выделенную территорию для временного хранения отходов.

В процедурно-прививочном кабинете имеется в наличии настенная бактерицидная лампа ОБН-150, в изоляторе ОБНп-450 (акты ввода в эксплуатацию от 17.10.2013 г.), используются перед началом каждой смены и проведением генеральной уборки. Подсчет времени работы облучателей проводится, регистрируются в журнале установленного образца. Последнее выполнение работ по техническому обслуживанию бактерицидных ламп 27.05.2020, была проведена замена лампы бактерицидного облучателя ОБН-150, работа разрешена. Средствами индивидуальной защиты обеспечены.

Для регистрации случаев инфекционных заболеваний или подозрения на эти заболевания, а также носительства возбудителей инфекционных болезней имеется журнал «Учета инфекционных заболеваний» ф. № 060/у. После болезни или длительного отсутствия детей предоставляется справка о состоянии здоровья. На момент проверки инфекционные заболевания не зарегистрированы. Еженедельно проводится осмотр детей на педикулез, с записью в специальном журнале.

Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты: халатами, перчатками, масками, очками. Имеется укомплектованная аптечка на случай возникновения аварийных ситуаций. Ведется журнал аварийных ситуаций по установленной форме. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Для транспортировки МИБП из поликлиники имеется термоконтейнер Termos и 12 холодоэлементов. Вакцины доставляются из поликлиники за несколько дней до проведения профилактических прививок прививочной медицинской сестрой. Для хранения МИБП имеется

бытовой холодильник «POZIS», в рабочем состоянии. План экстренных мероприятий на случай отключения электроэнергии имеется. Тетрадь учета работы холодильника ведется по форме. Для контроля температурного режима в холодильнике находятся 3 термометра, значения, которых соответствуют установленным требованиям. Журнал учета поступления и расходования МИБП ведется по установленной форме. На момент проверки МИБП отсутствуют.

В соответствии с ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в МБДОУ ЦРР Д/С №79 все дети получают бесплатные профилактические прививки, включенные в Национальный календарь профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Медицинскими работниками составляется перспективный, ежемесячный планы иммунизации детей. При возникновении медицинских отводов проводится корректировка планов.

В МБДОУ ЦРР Д/С №79 обеспечивается информирование родителей о преимуществах иммунизации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям, о возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, в случае отказа от профилактических прививок - о последствиях отказа.

О проведении профилактических прививок родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся только с письменного согласия родителей.

Отказ от проведения прививок оформляется записью в медицинской документации и подписывается родителями и медицинскими работниками, переоформляется ежегодно после беседы с родителями.

Перед проведением профилактических прививок проводятся медицинские осмотры, о чем имеются соответствующие записи в медицинских картах.

Сведения о выполненной профилактической прививке вносятся в соответствующие учетные медицинские документы (медицинская карта 026/у, учетная форма профилактических прививок 063/у).

Списочный состав детей на момент проверки – 597, учетные ф.026/у и ф.063/у имеются на всех.

Данные об иммунизации детей отражены в иммунной таблице:

Год рождения	Кол-во детей	Дифтерия, столбняк			Полиомиелит			Корь		Эпид. паротит		Краснуха		ВГВ
		V(в стадии)+V3	R ₁	R ₂	V(в стадии)+V3	R ₁	R ₂	V	R	V	R	V	R	
2017	114	(2)+13	96		(1)+5	6	103	111		111		111		104
2016	156	(5)+10	134		(2)+8	1	142	147		147		147		143
2015	171	(4)+5	157		(3)+2	1	160	160	7	160	7	160	7	163
2014	149	(1)+2	28	117	(1)+1		146	19	128	19	128	19	128	143
2013	7			7			7		7		7		7	7
Итого	597	(12)+30	415	124	(7)+16	8	558	437	142	437	142	437	142	560
% охвата		95%	90%	75% в ста дии	97%	95%	93%	97%	87% в ста дии	97%	87% в ста дии	97%	87% в ста дии	94%

Не имеют всех прививок, включенный в Национальный календарь, по причине отказа родителей Есина Э. 31.01.2017 г.р., Джемалатдинова Д. 07.06.2016 г.р., Тимонин Д. 09.03.2015 г.р., Подзолко Анастасия 10.04.2014 г.р.

Охват законченной вакцинацией против коклюша, дифтерии, столбняка составил – 95%, полиомиелита – 97%; первой ревакцинацией АКДС – 90%, полиомиелита - 95%; второй ревакцинацией АКДС -75% (в стадии), полиомиелита – 93%. По причине отказов родителей не имеют вакцинального комплекса АКДС 16 детей, полиомиелита -8 детей. Отсутствие очередных плановых прививок обусловлено причинами: отказы родителей, длительное отсутствие детей в организации (активы передаются в территориальные поликлиники по месту жительства), не подошли сроки на очередную ревакцинацию и временными медотводами.

Охват вакцинацией против кори, эпидпаротита, краснухи составил 97%, ревакцинацией детей 2013-2014г.г. – 87%, начата ревакцинация детей 2015г.р. Не имеют вакцинацию по причине отказа родителей 18 детей, отказы оформлены.

Охват законченной вакцинацией против гепатита В составил 94%, оформлено 15 отказов, 22 ребенка находятся в стадии вакцинации.

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции составляет (75%) – привито 450 детей.

В ходе проверки, необоснованно не привитых детей в рамках Национального календаря профилактических прививок, не выявлено.

В эпидсезон 2020-2021г.г. разработан план профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Специфическая иммунопрофилактика детям проводилась в сентябре-октябре 2020г. вакциной Совигрипп, привито 250 детей из 380 (61%), поствакцинальных осложнений не зарегистрировано

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно организуется и проводится плановая туберкулинодиагностика. В 2020 г. охват туберкулинодиагностикой составил 92%, не имеют РМ 46 детей, длительно не посещающих детский сад. По результатам реакции Манту 2020г. направлены в ККПТД 62 ребенка, из них по заключениям фтизиатра: 40 ВТБ, 4 ПВА, тубинфицировано 13 детей, 5 детей не взяты на учет. Охват вакцинацией БЦЖ – 99%, не привиты по причине отказов 8 детей, туберкулинодиагностика проведена всем 2 раза в год, заключения фтизиатра имеются.

В детском саду работает 72 человека, в том числе в декретном отпуске 4; в возрасте до 55 лет – 62 человека, женщин в возрасте до 25 лет - 4. Охват ревакцинацией АДСМ и краснухи составляет 100%. Имеют ревакцинацию против кори 29 человек – 47%; не имеющие прививку против кори внесены в план на 2021г. Охват законченной вакцинацией против гепатита В составил 62%, 26 человек имеют V1 (05.03.21г.), все запланированы на V2, V3. Против гриппа в текущем эпидсезоне привито вакциной «Совигрипп» 67 человек (99%). Охват ФЛГ-обследованием сотрудников детского сада составил 100 %.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- В туалете групповой ячейки 2-й младшей группы №2 «Ручеек» санитарно-техническое оборудование не исправно (не работает унитаз для слива горшков) (п. 2.4.11).
- В средней группе №1 «Ладушки», средней группе №3 «Сказка», подготовительной группе №3 «Улыбка» туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазы (п. 2.4.11).
- В умывальных зонах 2-й младшей группы №2 «Ручеек», средней группы №1 «Ладушки», старшей группы №2 «Журавушка», средней группы №3 «Сказка», подготовительной группы №1 «Вишенка», подготовительной группы №2 «Рябиночка» количество вешалок для детских полотенец (отдельно для рук и ног) не соответствует общему количеству детей (в наличии 35 вешалок при общем количестве детей 49 во 2-й младшей группе №2 «Ручеек»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 42 в средней группе №1 «Ладушки»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в старшей группе №2 «Журавушка»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 43 в средней группе №3 «Сказка»; в

наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в подготовительной группе №1 «Вишенка»; в наличии 40 вешалок при общем количестве детей 41 в подготовительной группе №2 «Рябинушка») (п. 3.1.7)

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо –
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №79» города Ставрополя

- Чистое белье хранится в гладильном помещении не в закрытых стеллажах или шкафах (п.2.11.5).
- В раздевальных групповых ячеек 2-й младшей группы №1 «Солнышко», средней группы №1 «Ладушки», старшей группы №2 «Журавушка», средней группы №3 «Сказка», старшей группы №1 «Топтыжки», средней группы №2 «Ягодка», старшей группы №3 «Солнышко», подготовительной группы №2 «Рябинушка», подготовительной группы №4 «Радуга» количество индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды не соответствует списочному количеству детей в группах (в раздевальных: 2-й младшей группе №1 «Солнышко» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 48 чел., средней группе №1 «Ладушки» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 42 чел., старшей группы №2 «Журавушка» оборудовано 38 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., средней группе №3 «Сказка» оборудовано 40 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 43 чел., старшей группы №1 «Топтыжки» оборудовано 37 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 48 чел., средней группе №2 «Ягодка» оборудовано 37 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., старшей группы №3 «Солнышко» оборудовано 40 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 43 чел., подготовительной группы №2 «Рябинушка» оборудовано 39 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 41 чел., подготовительной группы №4 «Радуга» оборудовано 35 индивидуальных ячеек для хранения верхней одежды при списочном количестве детей 39 чел.) (п. 3.1.3).
- В спальнях 2-й младшей группы №1 «Солнышко», 2-й младшей группы №2 «Ручеек», средней группы №1 «Ладушки», средней группы №4 «Теремок», старшей группы №1 «Топтыжки», старшей группы №4 «Ромашка», подготовительной группы №1 «Вишенка», подготовительной группы №4 «Радуга» количество кроватей не соответствует общему количеству детей, находящихся в группе (во: 2-й младшей группе №1 «Солнышко» установлено 44 кровати при общем количестве детей 48 чел., 2-й младшей группе №2 «Ручеек» установлено 44 кровати при общем количестве детей 49 чел., средней группе №1 «Ладушки» установлено 37 кроватей при общем количестве детей 42 чел., средней группе №4 «Теремок» установлено 43 кровати при общем количестве детей 44 чел., старшей группы №1 «Топтыжки» установлено 47 кроватей при общем количестве детей 48 чел., старшей группы №4 «Ромашка» установлено 35 кроватей при общем количестве детей 39 чел., подготовительной группы №1 «Вишенка» установлено 39 кроватей при общем количестве детей 41 чел., подготовительной группы №4 «Радуга» установлено 38 кроватей при общем количестве детей 39 чел.) (п. 3.1.6).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается
на должностное лицо МБДОУ ЦРР Д/С №79 – Чикалину Ольгу Владимировну
заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный Закон от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016г. «Технический регламент Евразийского экономического союза, О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)





Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия договора на выполнение работ дератизации и дезинсекции с ООО «Микст» №05 от 29.01.2021г. (копия акта выполненных биотехнических работ №91 от 20.02.2021г. и акта контроля эффективности после выполнения дезинсекционных мероприятий от 24.02.2021г.); копия договора на оказание услуг по обращению твердыми коммунальными отходами № 02 01 01751 от 01.02.2021г. с ООО «Эко-Сити» (копия акта выполненных работ за февраль – №0100-008129 от 28.02.2021г.), копия договора на оказание услуг по акарицидной обработке с ООО «Микст» №4 от 29.01.2021г., копия приказа от 01.09.2020г. №23-ОЛ. «О запрете курения на территории и в зданиях МБДОУ ЦРР Д/С №79», копия приказа №23-ОД от 01.09.2020г. «О временном запрете проведения занятий в плавательном бассейне МБДОУ ЦРР Д/С №79», копия приказа №22-од от 01.09.2020г. «О создании бракеражной комиссии»; информация о посещаемости детей МБДОУ ЦРР Д/С №79, список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работ (ы) №2 (2.1 прилож. 1 – КНМ) №03-дет от 01.03.2021г. для ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае», с протоколами отбора проб, результаты лабораторных исследований, предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 29.03.2021г. № -пр., фототаблица; объяснения лиц, допустивших нарушения санитарного законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:

	_____	(М.И. Сорокина)
	_____	(М.Н. Бугунова)
	_____	(Г.А. Дробитько)
	_____	(Е.А. Зубарева)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Пескова Нонна Евгеньевна – заведующий МБДОУ ЦРР Д/С №79

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29»  марта 2021г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)